

בחינה בתוכנה 1

סמסטר א', מועד א', תש"ע
07/02/2010

דן הלפרין, אוהד ברזילי, אסף זריצקי, מתי שמרת

הוראות (נא לקרוא!)

- משך הבחינה **שלוש שעות**, חלקו את הזמן ביעילות.
- יש לענות על כל השאלות.
- בשאלות שבahn יש צורך לנמק, תשובה ללא נימוק לא תזכה באף נקודה.
- יש לענות על כל השאלה בגין המבחן במוקם המועד לך. המקום המועד מספק לתשובות מלאות. יש לצרף את טופס המבחן למחברת הבחינה. מחברת לא טופס עוזר תייפSEL. תשובות במחברת הבחינה לא תיבדקנה. במידת הצורך ניתן לכתוב בגב טופס הבחינה.
- יש למלא מספר סידורי (מוס' מבחן) ומספר ת.ז על כל דף של טופס הבחינה.
- ניתן להניח לאורך השאלה שכל החבילות החדשות יבואו, ואין צורך לכתוב שורות import.
- במקומות בהם תתקשו לכתוב מתודה (שירות), ניתן לכתוב גם מתודות עזר.
- ניתן להוסיף הנחות לגבי אופן השימוש בשירותים המופיעים בבחינה, וב惟ב שאין אין סותרות את תנאי השאלה. יש לטען הנחות אלו כחזה (תנאי קדם, תנאי בתר) בתחריר המקובל, שיכתב בתחילת השירות.
- אסור השימוש בחומר עזר כלשהו, כולל מחשבונים או כל מכשיר אחר פרט לעט. בסוף הבחינה צורף לנוחותכם נספח בו תיעוד מחלקות שימושיות.

לשימוש הבודקים בלבד:

שאלות	א	ב	ג	ד	ה	ס.ה.כ
1						
2						
3						
4						

ברצלה!

כל הזכויות שמורות © ambilי לפגוע באמור לעיל, אין להעתיק, לצלם, להקליט, לשדר, לאחסן במאגר מידע, בכל דרך שהיא, בין מכנית ובין אלקטרוני או בכל דרך אחרת כל חלק שהוא מטופס הבחינה.
--

שאלה 1 (35 נקודות)

בקצה רמת גן יש מפעל המיצר קופסאות שוקולד (בונבוניירות). בכל קופסת שוקולד ניתן למצוא מגוון פרליני שוקולד מסווגים שונים, בצורות וגדלים שונים.
בננה מודל של קופסת השוקולד (ChocolateBox) המכילה פרליני שוקולד (Praline)

נתונים המנתקים והמחלקות הבאים:

- הממשק Shape בו מוגדר שירות יחיד getArea() המחזיר את שטחה (בسم"ר) של צורה.

```
public interface Shape {
    double getArea();
}
```

- המחלקה האבסטרקטית Praline מייצגת פרלין שוקולד. כל פרלין הוא צורה, והשירות getArea() מתייחס לשטח בסיסו. בנוסף יש לו משקל וכן מזון אחד (מוזקן) הקיים ממושך מהפרלין.

```
public abstract class Praline implements Shape {
    private double weight;
    private double cocoaPercentage;

    public Praline(double weight, double cocoaPercentage) {
        this.weight = weight;
        this.cocoaPercentage = cocoaPercentage;
    }

    public double getWeight() {
        return weight;
    }

    public double getCocoaPercentage() {
        return cocoaPercentage;
    }

    @Override
    public boolean equals(Object obj) {
        if (this == obj) return true;
        if (obj == null) return false;
        if (!(obj instanceof Praline)) return false;
        Praline other = (Praline) obj;
        return cocoaPercentage == other.cocoaPercentage &&
               weight == other.weight;
    }

    @Override
    public int hashCode() {
        final int prime = 31;
        int result = 1;
        long temp;
        temp = Double.doubleToLongBits(cocoaPercentage);
        result = prime * result + (int) (temp ^ (temp >>> 32));
        temp = Double.doubleToLongBits(weight);
        result = prime * result + (int) (temp ^ (temp >>> 32));
        return result;
    }
}
```

א. **(5 נקודות)** הגדרו את המחלקה SquarePraline (שaina מופשטת) שיורשת מהמחלקה Praline ומגדירה פרליין לצורת בסיסו ריבועית. המחלקה מגדרה בנאי המקבל את אורך צלע הריבוע ונתונים אחרים הדרושים למימוש תקין של המחלקה.

ב. (4 נקודות) המחלקה ChocolateBox מייצגת קופסת שוקולד. הפרלינים השונים בקופסה מסודרים בשורות כשבכל השורות מספר שווה של פרלינים. בחרו את הייצוג הפנימי של קופסת השוקולדים והשלימו את הבניין.
הערה: קיראו את השאלה עד סופה לפני שתענו על סעיף זה. בחירת הייצוג הפנימי המתאים עשויה להקל عليיכם בסעיפים הבאים.

```
public class ChocolateBox {

    private int rows;
    private int columns;

    private  pralines;


    public ChocolateBox(int rows, int columns) {
        
    }

    // more methods...
}
```

ג. (6 נקודות) קופסת שוקולד חיבת לעמוד בסטנדרטים מסוימים של איקות לשם כך ממשו מתודת `isValid` בשם `isValid` של המחלקה ChocolateBox המודדת ש:
 1. שטח הפרלינים בקופסה נמצא בתחום ערכים מסוימים המוגדר על ידי הגבולות העליון
והתחתון (כולל) של התחום.
 2. שיעור הקקאו **הכלי** בקופסה גבוהה מ אחוז סף נתון.

(מקום נוסף בעמוד הבא)

```
public boolean isValid(double cocoaThreshold,
                      double areaLowerBound, double areaUpperBound) {
```



ד. (10 נקודות) קופסת שוקולד היא **k-מגונת** (k varied) אם לא קיימת תת-מטריצה בגודל k^k שבה כל הפרלינים זהים בכל מאפייניהם. **תת-מטריצה** היא בחירה של k עמודות ו- k שורות כלשהן (לא בהכרח ברצף).

לצורך מימוש השירות `isVaried` מוגדרת עזר סטטית `generateKSubsets` המיצרת את כל תת הקבוצות בגודל k של שלמים בתחום `[first..last]`.

```
public static Set<Set<Integer>> generateKSubsets(  
    int first, int last, int k) {
```

ה. (10 נקודות) בעזרת המתודה הסטטית מהסעיף הקודם ממשו את מתודת המופיע `isVaried` במחלקה `ChocolateBox`, הבודקת האם הקופסה היא k-מגוננת.

```
public boolean isVaried(int k) {
```

שאלה 2 (35 נקודות)

שאלה זו עוסקת בתכנון ובהגדרת טיפוס נתונים עבור פולינום (polynomial – רב איבר) שמקדמי המשיים. בשאלה נדון בטיפוס מקובע (immutable). טיפוס מקובע הוא טיפוס שלא ניתן לשנות את המופיעים שלו לאחר שנוצרו.

- **פולינום** הוא ביטוי מהצורה: $c_nx^n + c_{n-1}x^{n-1} + \dots + c_2x^2 + c_1x + c_0$
- $c_n, c_{n-1}, \dots, c_2, c_1, c_0$ הם מספרים ממשיים, והם נקראים **המקדים** של הפולינום (coefficients).
- המעריך הגדול ביותר בפולינום (של איבר שהמקדמם שלו אינו אפס) נקרא **הדרגה** (degree) של הפולינום.

לדוגמא: הביטוי $2x^3 - 5x^2 + 13$ הוא פולינום שדרגתנו 3 ומקדמי ה�ם: 2,-5,0,13

נתון הממשק IPolynomial ובו שירותים המתוארים בצורה מילולית:

```
/* פולינום מקובע (immutable) שימושיים */
public interface IPolynomial {
    /* השרתת מחזיר את דרגת הפולינום */
    public int degree();

    /* השרתת מחזיר את המקדם של האיבר עם מעריך d */
    public double coeff (int d);

    /* השרתת מחזיר את הסכום של הפולינום הנוכחי ושל הארגומנט q */
    public IPolynomial add (IPolynomial q);

    /* השרתת מחזיר את המכפלה של הפולינום הנוכחי ושל הארגומנט q */
    public IPolynomial mul (IPolynomial q);

    /*מחזיר את תוצאה חישור q מהפולינום הנוכחי */
    public IPolynomial sub (IPolynomial q);
}
```

להלן תזכורת מתמטית:

סכום של שני פולינומים הוא פולינום שהמקדמים שלו הינם סכומים של המקדים המתאימים (לפי חוקות) של שני הפולינומים הנתונים. למשל, עבור $a(x) = 6x^3 + 3x^2 + 8$ ו-

$$a(x) + b(x) = 2x^2 + 4x + 1$$

מכפלה של שני פולינומים הינה פולינום, אשר מתקבל כתוצאה של "פתחת סוגרים" רגילה בביטוי:

$$a(x) \cdot b(x) = (a_nx^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0) \cdot (b_mx^m + b_{m-1}x^{m-1} + \dots + b_1x + b_0)$$

לדוגמא, עבור $b(x) = x^3 + 4x$ ו- $a(x) = 3x^2 + x + 2$ נקבל:

$$\begin{aligned} a(x) \cdot b(x) &= (3x^2 + x + 2) \cdot (x^3 + 4x) = 3x^{2+3} + 3 \cdot 4x^{2+1} + x^{1+3} + 4x^{1+1} + 2x^3 + 8x = \\ &= 3x^5 + 12x^3 + x^4 + 4x^2 + 2x^3 + 8x = 3x^5 + x^4 + 14x^3 + 4x^2 + 8x \end{aligned}$$

א. (10 נקודות) לאומה הסטומה אין מושג יрок איך למש את המנשך הנתון, אולם ביל הדביל טוען
שאם היא תגדיר במחלקה מופשטת (abstract class) שורות מפעל מופשט (abstract factory)
בשם createPolynomial (method) בצד אחד ובדביל ימנים את כל שורותי המנשך,
פרט ל-degree ו-coeff.

יעזרו לאומה למש את המחלקה AbstPolynomial כפי שהציג ביל, הימנו משכפל קוד כל
הניתן:

```
public abstract class AbstPolynomial implements IPolynomial {  
  
    abstract public int degree();  
  
    abstract public double coeff(int d);  
  
    abstract protected IPolynomial createPolynomial(double... coeffs);
```

ב. (10 נקודות) אומת הסתומה עדין לא יודעת איך למשש את המחלוקת, אולם לביל הדבל יש רעיון: הוא מצא בספר המתמטיקה שלו מכיתה ח' הגדרה ולפיה פולינום הוא סכום של מונומים (חד איברים). למשל: הפולינום $8 - 3x^2 + 6x^3 = p(x)$ הוא סכום של המונומים m_3, m_2, m_1 , כך ש: $m_1(x) = 6x^3, m_2(x) = -3x^2, m_3(x) = 8$.

לאחר חיפוש קצר באינטרנט הוא אףיו מצא את הממשק הבא:

```
/* חד איבר עם מקדם ממשי */
public interface IMonom {
    public double getCoeff();
    public int getDegree();
}
```

ביל מסביר לאומה שהיא תוכל למש פולינום כראף של מונומים ע"י שימוש בטיפוס `<Monom> Iterable<IMonom>` (אין הכרח שהמונומים יופיעו בסדר כלשהו) וاتفاقו לה קובץ חדש בשם `Cn`.

יעזרו לאומה להשלים את מימוש השירותים `degree` ו-`coeff` של המחלוקת המופשטת `AbstMonomialPolynomial`. (מקום נוסף בעמוד הבא):

```
public abstract class AbstMonomialPolynomial extends AbstPolynomial {
    abstract public IPolynomial createPolynomial(double... coeffs);
    protected Iterable<IMonom> monoms;
    @Override public double coeff(int d) {
    }
}
```

```
@Override public int degree() {
```

ג. (15 נקודות) עזרו לאומה הסתומה ולבייל הדבל למש את המחלקה הקונקרטית **MonomialPolynomial**. אם לצורךימוש המחלקה יש צורך בשירותי עזר נוספים, שדות, בנאים או טיפוס עזר חדשים ממשו גם אותם.

```
public class MonomialPolynomial extends AbstMonomialPolynomial {
```

```
}
```

שאלה 3 (5 נקודות)

אומה מראה לביל קוד שמצויה בשיעורי הבית בקורס Scheme ותרגום לשפת Java:

```
public static int fibonacci(int n) {
    if (n == 0)
        return 0;
    if (n == 1)
        return 1;
    return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2);
}
```

אומה טוענת כי הקוד מחשב את האיבר ה-n בסדרת פיבונacci: 0,1,1,2,3,5,8,13,...

- א. (5 נקודות) ביל מסביר לאומה שהיא שכחה לציין את תנאי הקדם (precondition) של הפונקציה. האם תוכל לסייע לאומה בניסוח תנאי הקדם עבורימוש זה? השתמשו בתחריב פורמלי חוקי במידה האפשר:

- ב. (5 נקודות) ביל ממליץ לאומה לשכתב את הקוד כך שלא יהיה לשרות תנאי קדם כלל (precondition: true) אולם יהיו לו תנאי צד. ביל ממליץ לעשות שימוש בחירג לא לבדוק (unchecked exception) מטיפוס `IllegalArgumentException` שמסר חריגים אשר עשויים להפתיע את לקוחות הפונקציה וייתן חיווי טוב יותר על אופי התקלות שקרו. עזרו לאומה לשכתב אתימוש הפונקציה כפי שהמליץ לה ביל:

ג. (5 נקודות) אומת לא מרצה מהמיושם הקודם ומחייבת לשכתב את מימוש הפונקציה כך שלא יהיה לה תנאי קדם או תנאי צד כלל (אינה זורקת חריגים, true). עיזרו לאומה לשכתב את הפונקציה והשלימו את החוזה שלה (יש יותר מפתרון אחד אפשרי). השתמשו בתחביר פורמלי חוקי במידת האפשר:

```
/**  
 * @pre: true  
 *  
 * @post:  
 *  
 *  
 *  
 *  
 *  
 *  
 *  
 */  
public static int fibonacci(int n) {  
  
}  
}
```

שאלה 4 (15 נקודות)

בזמן חיפושי באינטרנט בשאלת 2 נתקל ביל במחלקות חדשות המטפלות בקלט/פלט ובפרט במחלקה Path. לדעובנו הוא גילה כי מחלקות אלו יוכנסו לסטנדרט רק בגרסה הבא של Java. ביל אינו רוצה לחכות כדי להשתמש ב-API של מחלקות אלו, ולפיכך הוא משתמש מחלקות המוגדרות בדיק את אותם שירותים פומביים, המוממשים באמצעות המחלקות שכבר קיימות בשפה.

תחילת הגדרה ביל את CopyOption:

```
public enum CopyOption {
    ATOMIC_MOVE,
    COPY_ATTRIBUTES,
    REPLACE_EXISTING;
}
```

לאחר מכן פנה לממש את המחלקה Path מיעdet להחליף את המחלקה File הקיימת כוון. ביל מחליט לממש את Path בעזרה File.

ביל מימוש את השירות `copy` המשתקה קובץ למקום אחר על הדיסק, אבל נתקע באמצעות המימוש של פונקציות נזער שלא. עיזרו לו להשלים את המימוש של פונקציית העזר `copyToFile`:

הפונקציה מקבלת שני פרמטרים: `target` המציין את המיקום החדש של הקובץ ו-`options` שהוא מערך של אפשרות פעולה. בשלב ראשון החליט ביל לממש רק את האפשרות `REPLACE_EXISTING`. בהעדרה של אפשרות זו בערך, השירות לא יכתוב על קובץ שכבר קיים על הדיסק.

הקוד שבו כבר מיםש:

```
public class Path {
    private File file;

    public Path(String pathname) {
        file = new File(pathname);
    }

    public void copyTo(Path target, CopyOption... options)
        throws IOException {
        if (file.isDirectory()) {
            copyToDir(target, options);
        } else {
            copyToFile(target, options);
        }
    }

    private void copyToDir(Path target, CopyOption... options)
        throws IOException {
        ...
    }

    private void closeIgnoreException(Closeable c) {
        ...
    }
}
```

השלימו את המתודה copyToFile המעתיקה קובץ (לא ספרייה) למקום חדש בדיסק.

```
private void copyToFile(Path target, CopyOption... options)
throws IOException {
    // No need to copy a file to itself
    if (this == target)
        return;

    // should we replace an existing file?
}

FileInputStream in = null;
FileOutputStream out = null;
try {
}

} finally {
    closeIgnoreException(in);
    closeIgnoreException(out);
}
}
```

ושוב, בהצלחה!