

חשבון בנק - מצב הפנימי

- המצב הפנימי של עצם מיוצג ע"י נתוניו (שדותיו)
- שדות עצם הם לרוב עם הרשאת גישה פרטית
- במקרה של חשבון בנק:
 - מצב פנימי: מכיל בין היתר שדה לייצוג היתרה
 - מאיזה טיפוס?

```
public class BankAccount {  
    ...  
    private ??? balance;  
}
```

2

תוכנה 1 מסטר א' תשס"ט

תרגול מס' 5
מימוש מחלקות לפי מפרט
אסף זריצקי ומתי שמרת

שרותי המחלקה

ישנם 3 סוגי שירותים (מתודות, פונקציות, פרוצדורות)

- שאילתות (queries, accessors)
 - מחזירות ערך ללא שינוי המצב הפנימי
 - כגון: ביורר יתרה
- פקודות (commands, transformers, mutators)
 - מבצעות שינוי במצב הפנימי של העצם
 - כגון: משיכה, הפקדה
- בנאים (constructors)
 - יצירת עצם חדש
 - כגון: יצירת חשבון חדש

4

המצב הפנימי

- המצב הפנימי של עצם מיוצג ע"י נתוניו (שדותיו)
- שדות עצם הם לרוב עם הרשאת גישה פרטית
- במקרה של חשבון בנק:
 - מצב פנימי: מכיל בין היתר שדה לייצוג היתרה
 - מאיזה טיפוס?

```
public class BankAccount {  
    ...  
    private double balance;  
}
```

3

שאלות BankAccount

```
public class BankAccount {  
    public double getBalance() {  
        ...?  
    }  
    public long getAccountNumber() {  
        ...?  
    }  
    public Customer getOwner () {  
        ...?  
    }  
    private double balance;  
    private long accountNumber;  
    private Customer owner;  
}
```

שאלות

מצב פנימי

■ מוסכמה: הגישה לשדה field תעשה בעזרת המתודה getField()
■ שמירה על מוסכמה זו הכרחית בסביבות JavaBeans - GUI Builders

6

שאלות BankAccount

- ברור יתרה:
 - ארגומנטים?
 - מה טיפוס הערך המוחזר?
 - חזוזה? (תנאי קדם? תנאי אחר?)
- פרטים על החשבון:
 - מספר חשבון?
 - פרטים על בעל החשבון?
 - תעודת זהות?
 - גיל?



5

דיון – העברה בנקאית

אפשרות ג: העמסת deposit ו/או withdraw שיקבלו שני ארגומנטים (סכום והפנייה לחשבון נוסף):

```
/**
 * Makes a transfer of amount from other to the current account
 * @pre 0 < amount <= other.getBalance()
 * @post getBalance() == $prev(getBalance()) + amount
 * @post other.getBalance() == $prev(other.getBalance()) - amount
 */
public void deposit(double amount, BankAccount other) {
    other.withdraw(amount);
    balance += amount;
}
```

20

דיון – העברה בנקאית

אפשרות ב:

```
/**
 * Makes a transfer of amount from the current account to
 * the other one
 */
public void transferTo(double amount,
    BankAccount other) {
    other.deposit(amount);
    balance -= amount;
}
```

19

שמורת BankAccount

```
/**
 * @inv getBalance() >= 0
 * @inv getAccountNumber() > 0
 * @inv getOwner() != null
 */
public class BankAccount {
    ...
}
```

22

שמורת המחלקה (Class Invariant)

צריכה להתקיים "תמיד"

- לפני ואחרי ביצוע כל מתודה ציבורית
- אחרי הבנאי

במחלקה חשבון בנק:

- חשבון חייב להיות עם יתרה אי שלילית
- לכל חשבון קיים מספר מזהה במערכת
- לכל חשבון יש בעלים

21

בנאי BankAccount

```
/**
 * Constructs a new account and sets its owner and identifier
 * @pre ??????????
 * @pre ??????????
 * @post ??????????
 * @post ??????????
 * @post ??????????
 */
public BankAccount(Customer customer, long id) {
    accountNumber = id;
    owner = customer;
}
```

24

בנאי

תפקיד: ליצור עצם חדש המקיים את שמורת המחלקה

בנאי לא אמור לכלול לוגיקה נוספת פרט לכך

במחלקה BankAccount:

- בנאי ברירת המחדל יוצר עצם שאינו מקיים את השמורה!

יש דברים שאינם באחריות המחלקה. למשל:

- מי דואג לתקינות מספרי חשבון? (למשל שיהיו שונים)
- מי מנהל את מאגר הלקוחות?

23

BankAccount 'בנא

```
/**
 * Constructs a new account and sets its owner and identifier
 * @pre id > 0
 * @pre customer != null
 * @post getOwner() == customer
 * @post getAccountNumber() == id
 * @post getBalance() == 0
 */
public BankAccount(Customer customer, long id) {
    accountNumber = id;
    owner = customer;
}
```

26

BankAccount 'בנא

```
/**
 * Constructs a new account and sets its owner and identifier
 * @pre id > 0
 * @pre customer != null
 * @post ????????
 * @post ????????
 * @post ????????
 */
public BankAccount(Customer customer, long id) {
    accountNumber = id;
    owner = customer;
}
```

25