


מבני נתונים 08a




תרגול 15
27/3/2008

Union find + הופמן

ליאור שפירא

שאלה ב-union find


- להלן מבנה נתונים ל-union find:
 - כל קבוצה תחזק ברשימה משורשרת דו-כיוונית. כל אלמנט מצביע לעומת מיחד (שורש) המייצג את הקבוצה



- Find מקבלת מצביע ומחזירה מצביע לשורש
- Union מוסיפה קב' קטנה לגדולה ומעדכנת את השורש


שאלה ב-union find

- כמה זמן תיקח סדרת m פעולות כאשר נתחיל מאוסף של n קבוצות בעלות אבר אחד (כל אחת). הנח $n > m$
- תשובה
 - נתבונן בסדרה כלשהיא בת m פעולות
 - כל פעולת find לוקחת $O(1)$ ולכן סה"כ $O(m)$
 - כל פעולת union פרופורציונאלית למס' האברים שמשנים את שורש הקב' המכילה אותם



שאלה ב-union find

- כמה זמן תיקח סדרת m פעולות כאשר נתחיל מאוסף של n קבוצות בעלות אבר אחד (כל אחת). הנח $n > m$
- תשובה
 - נתבונן בסדרה כלשהיא בת m פעולות
 - כל פעולת find לוקחת $O(1)$ ולכן סה"כ $O(m)$
 - כל פעולת union פרופורציונאלית למס' האברים שמשנים את שורש הקב' המכילה אותם



שאלה ב-union find


- כמה זמן תיקח סדרת m פעולות כאשר נתחיל מאוסף של n קבוצות בעלות אבר אחד (כל אחת). הנח $n > m$
- תשובה
 - נתבונן בסדרה כלשהיא בת m פעולות
 - כל פעולת find לוקחת $O(1)$ ולכן סה"כ $O(m)$
 - כל פעולת union פרופורציונאלית למס' האברים שמשנים את שורש הקב' המכילה אותם
 - לכן אם נחסום לכל אבר את מס' הפעמים שמשתנה השורש אליו הוא מצביע ונסכם על כל האיברים, נקבל חסם על העלות הכוללת של פעולות ה-union.

המשך תשובה

- נתבונן באבר x . בכל פעם שמשתנה השורש אליו הוא מצביע, גודל הקבוצה בה x נמצא מוכפל בלפחות 2. מאחר וגודל קב' קטן שווה לח מס' הפעמים שמצביע השורש של x יכול להשתנות חסום ע"י $\log n$
- נסכם עבור כל האיברים ונקבל חסם כללי $O(n \log n)$ על העלות הכללית של פעולות ה-union.
- סה"כ אם נסכם נקבל עלות כללית $O(n \log n + m)$


חלק שני

- נסמן $k = \lfloor \log n \rfloor$
- קבוצות שגודלן k לכל היותר נייצג כמו קודם
- קבוצה S בגודל גדול מ- k תיוצג ע"י אוסף של תת קבוצות בגודל k בדיוק (נקרא להן **מלאות**). וקבוצה אחת לכל היותר בגודל קטן מ- k (**חסרה**).
- תתי קבוצות אלו מיוצגות כמו שתואר בחלק א' של השאלה.
- שורשי תת הקבוצות מסודרים ברשימה משורשרת דו-כיוונית ומצביעים לצומת חדש המייצג את הקבוצה כולה.
- שורש זה מכיל מצביע לרשימת שורשי תתי הקבוצות ואת גודל הקבוצה.
- הקבוצה החסרה (אם קיימת) תהיה תמיד ראשונה ברשימה.



איך מוגדרות הפעולות?

- Find ימצא את שורש תת הקב' המאוסן בצומת המייצג את האבר ומשם את שורש הקבוצה הגדולה
- Union יתבצע באופן הבא
 - שתי קב' קטנות שגודלן יחד פחות מ- k נאחד כמו בסעיף הקודם
 - אם גודלן יחד גדול מ- k נאחד לקבל קב' אחת מלאה ואחת חסרה. ניצור קב' חדשה שאלה תתי הקב' שלה
 - אם אחת קטנה ואחת גדולה, נאחד את הקטנה עם הקב' החסרה של הגדולה, ונוסיף את תתי הקב' המתקבלות לקב' הגדולה
 - אם שתי הקב' גדולות נעביר את המלאות מהקב' עם פחות אלמנטים לקב' עם יותר אלמנטים ונאחד את החסרות



חלק שני

- מה זמן הריצה של סדרה בת m פעולות כאשר נתחיל מאוסף של m קבוצות, כל אחת מכילה רק אבר יחיד?
- תשובה
 - נתבונן בסדרה שרירותית בה m פעולות
 - עלות כמו קודם - $O(m)$
 - כדי לחסום את עלות ה-union, נחסום את מס' הפעמים שאלמנט משנה את "מצביע תת קבוצה" שלו, ואת מס' הפעמים שתת קבוצה מלאה משנה את "מצביע הקבוצה" שלה
 - נתבונן באלמנט x , כל פעם שהוא משנה מצביע תת קבוצה, גודל התת קבוצה שהוא בתוכה גדל בלפחות פעם 2. מאחר שגודל תת קבוצה אינו עולה על $\log n$, מס' הפעמים שאי יכול לשנות מצביע תת קבוצה חסום ע"י $\log \log n$.
 - אם נסכום על כל האברים, מספר הפעמים שאלמנט כלשהו משנה את מצביע התת קבוצה שלו הוא $m \log \log n$.

המשך תשובה

- נותר לחסום את מספר הפעמים שנת קב' מלאה משנה את מצביע הקבוצה שלה.
- בכל פעם שנת קבוצה γ משנה את מצביע הקבוצה שלה, גודל הקבוצה בה γ נמצאת גדל בלפחות פי 2.
- מאחר וגודל קב' הוא לכל היותר n , מספר הפעמים שנת קבוצה γ משנה מצביע הקבוצה שלה חסום ע"י $\log n$.
- המספר הכולל של תת קבוצות הוא לכל היותר $n/\log n$ ולכן סה"כ שינויי מצביע קבוצות בתת קבוצות הוא $\frac{n}{\log n} \log n = n$
- נסכם סה"כ לכל פעולות union: $O(n \log \log n) = O(n \log \log n)$
- נשים לב שבכל פעולת union, רק תת קבוצה חסרה אחת יכולה לשנות מצביע קבוצה ולכן סה"כ עלות זו $O(n)$.
- ולכן סה"כ עלות סדרת הפעולות: $O(n \log \log n + m)$

Prefix codes & Huffman

Prefix Codes


- נניח א"ב של 6 תווים שכל אחד מופיע בתדירות מסוימת
- קידוד אורך קבוע
 - אם נייצג כל תו במס' ביטים שווה נזדקק ל... 3 ביטים
 - עבור קובץ של 100000 תווים נזדקק ל... 300000 ביטים
- קידוד אורך משתנה (variable length code)
 - תווים שחוזרים הרבה נייצג במעט ביטים (וההפך)

	a	b	c	d	e	f
Freq.	45	13	12	16	9	5
Fixed encoding	000	001	010	011	100	101
Variable encoding	0	101	100	111	1101	1100

- עבור אותו קובץ נזדקק ל... 224000 ביטים (25% חסכון)


Prefix Codes

- נגדיר קודים כך שאף קוד לא משמש כ-prefix לקוד אחר
- הדבר יקל על encoding/decoding
- ניתן לייצג קוד ע"י עץ בינארי
- קוד אופטימאלי תמיד מיוצג ע"י עץ בינארי מלא



קוד הופמן

- המצא ב-1951 ע"י הסטודנט David Huffman בתור מטלה לקורס תיאוריית המידע
- זהו אלגוריתם חמדני הבונה עץ של prefix code ממלטה למעלה



קוד הופמן

- משפט 1
- אם S מחזרת ו- C_H קוד הופמן שלה, ו- C הוא Prefix Code אחר. אזי $|C_H(S)| \leq |C(S)|$



Huffman הוא קידוד Prefix Code אופטימאלי

קוד הופמן ואנטרופיה

משפט 2

- עבור כל מחרוזת S מתקיים

$$H_0(S) \cdot n \leq |Huff(S)| \leq (H_0(S) + 1) \cdot n$$

"גודל ממוצע של קידוד" הוא בין $H_0(S)$ ל- $H_0(S) + 1$

משפט 3

- עבור כל אלגוריתם כיווץ A תהיה מחרוזת S

$$|A(S)| \geq n \cdot H_0(S)$$

אין אלג' כיווץ שמסוגל לכווץ כל מחרוזת לפחות מ- $nH_0(S)$

קוד הופמן ואנטרופיה

הוכחה (משפט 2)

- בהינתן S נגדיר Code Prefix C כך ש- $|C(S)| \leq (H_0(S) + 1) \cdot n$

- נגדיר את הקוד כך:

- את התו a הקוד C יקודד במרת מחרוזת ביטים באורך $\lceil \log_2 \frac{n}{n_i} \rceil$
- נניח קיים קוד כזה, אזי:

$$|C(S)| = n_1 (< \text{Coding Size} > a_1) + \dots + n_k (< \text{Coding Size} > a_k)$$

$$= \sum_{i=1}^k n_i \lceil \log_2 \frac{n}{n_i} \rceil \leq \sum_{i=1}^k n_i (\log_2 \frac{n}{n_i} + 1)$$

$$= \sum_{i=1}^k n_i (\log_2 \frac{n}{n_i}) + \sum_{i=1}^k n_i$$

$$= n \cdot H_0(S) + n = (H_0(S) + 1) \cdot n$$

$$\rightarrow |Huff(S)| \leq (H_0(S) + 1) \cdot n$$

קוד הופמן ואנטרופיה

טענה 1 (בדרך להוכחת משפט 3)

- לא קיים אלגוריתם כיווץ A כך ש- $\forall S, |S| = n : |A(S)| \leq n - 1$

הוכחה

- אלגוריתם כיווץ הינו פ' חד-חד ערכית
- נניח קיימת פ' כזו, אזי היא פ' חח"ע מקבוצה בגודל 2^n לקבוצה בגודל 2^{n-1}
- אין פונקציה כזו ולכן לא קיים אלגוריתם כזה

קוד הופמן ואנטרופיה

- הוכחה (משפט 3) - ההתחלה
- נקבע n_1, \dots, n_k ואת n לערכים מסוימים
- כמה מחרוזות כאלה יש?

$$X := \binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_k} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}$$

- טענה 2
- אין אלגוריתם שמכוון כל מחרוזת מקבוצה בת X מחרוזות לפחות מ- $\log(X)$ ביטים
- הוכחה (טענה 2)
- הדבר יגדיר פונקציה חח"ע מקבוצה בגודל X לקבוצה בגודל $> 2^{\log X}$
- בסתירה לטענה 1, ולכן הטענה נכונה

קוד הופמן ואנטרופיה

- אזי $\log(X)$ חסם תחתון על הכיווץ
- נחשב את $\log(X)$: נשתמש בהערכה ש- $\log(m!) \approx m \log m$

$$\begin{aligned} \log X &= \log \frac{n!}{n_1! \dots n_k!} = \log n! - \log n_1! - \dots - \log n_k! \\ &\approx n \log n - n_1 \log n_1 - n_2 \log n_2 - \dots - n_k \log n_k \\ &= (n_1 + n_2 + \dots + n_k) \log n - n_1 \log n_1 - n_2 \log n_2 - \dots - n_k \log n_k \\ &= n_1 \log n + n_2 \log n + \dots + n_k \log n - n_1 \log n_1 - n_2 \log n_2 - \dots - n_k \log n_k \\ &= n_1 \log \frac{n}{n_1} + \dots + n_k \log \frac{n}{n_k} \\ &= n H_0(S) \end{aligned}$$



הוכחנו את משפט 3. משי"ל

תם הטקס – נגמר הקורס - הסוף

בהצלחה
במבחן!!

